



REGIONE CALABRIA
Presidenza Giunta Regionale

Al Presidente del Consiglio Regionale
On. Filippo Mancuso

E p.c. Consiglieri Regionali
On.li Irto, Bevacqua, Alecci, Iacucci e Mammoliti

Al Segretariato Generale
Settore Atti del Presidente e Rapporti con il Consiglio Regionale

OGGETTO: risposta interrogazione consiliare n.64 in merito ai “Livelli di assistenza nella Piana di Gioia Tauro”

Con riferimento alla interrogazione consiliare n.64/XII, presentata dal Gruppo Consiliare del PD,
Le trasmetto la relazione a firma del Dirigente Generale, dr. Iole Fantozzi.

Cordiali saluti

Il Presidente della Giunta Regionale
Roberto Occhiuto



ROBERTO OCCHIUTO
Regione Calabria
10.10.2022 09:43:31
GMT+01:00





REGIONE CALABRIA
Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari"

Il Dirigente Generale

Amm: Regione Calabria
Aoo: REGCAL
Protocollo nr. 431281 del 30/09/2022



Presidente Giunta Regionale
presidentegiunta.ac@regione.calabria.it

E, p.c. Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta Regionale
capogabinetto.ac@regione.calabria.it

Segretariato Generale della Giunta Regionale
segretariato.ac@regione.calabria.it

Oggetto: Interrogazione consiliare prot. n. 0017298 del 14/07/2022. Livelli di assistenza nella Piana di Gioia Tauro.

Con l'interrogazione in oggetto, rivolta dal Gruppo Consigliare del Partito Democratico al Presidente della Giunta regionale, anche nella qualità di Commissario ad acta l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Sistema sanitario nella Regione Calabria, si chiede di sapere:

- *quali azioni intenda intraprendere per garantire i livelli di assistenza nella Piana di Gioia Tauro, nella fascia Tirrenica Reggina e nei territori pre-aspromontani;*
- *se intenda adottare provvedimenti per la riapertura immediata ed il potenziamento del Punto di Primo Intervento di Palmi;*
- *se intenda adottare provvedimenti per la realizzazione in concreto della Casa di Comunità di Palmi;*
- *se intenda adottare provvedimenti per istituire un pur minimo presidio sanitario presso l'area costiera della Città di Palmi;*
- *quali azioni intenda intraprendere per velocizzare l'iter di realizzazione dell'Ospedale della Piana in Palmi.*

Per quanto di competenza della scrivente UOA "Investimenti Sanitari", si rappresenta quanto segue.

Casa di Comunità di Palmi

A valere sulle risorse stanziare nell'ambito del PNRR, con il DCA n. 59 del 24 aprile 2022, è stato approvato l'elenco degli interventi del Piano Operativo Regionale, che comprende, per la Componente 1 - Investimento 1.1, tra l'altro, la Casa della Comunità di Palmi, per un importo complessivo di € 2.186.753,00.



REGIONE CALABRIA
Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari"

In data 30 maggio 2022 è stato sottoscritto tra il Ministro della Salute ed il Presidente della Regione Calabria – Commissario ad Acta per il Piano di Rientro, il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'attuazione del Piano Operativo Regionale della Calabria – PNRR – M6 Salute.

Con il DCA n. 82 del 22 luglio 2022, le Aziende del SSR sono state delegate all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR e del Piano complementare e sono state assegnate alle medesime Aziende del SSR-Soggetti attuatori esterni le risorse finanziarie per la realizzazione dei competenti interventi del Piano.

L'ASP di Reggio Calabria, Soggetto Attuatore esterno dell'intervento in argomento, ha fornito le seguenti informazioni.

È in atto il processo di riconversione funzionale della struttura per la quale è prevista, all'interno delle iniziative avviate dal PNRR "Reti di Prossimità - Missione 6 - Componente 1 - Salute - la trasformazione in Casa della Comunità.

Le risorse assegnate pari ad € 2.186.753,00 consentiranno il possibile recupero, ed adeguamento, di gran parte delle superfici costituenti il Plesso.

La procedura realizzativa, in esecuzione alla deliberazione aziendale N. 636 del 04/7/2022, è stata affidata ad INVITALIA spa, quale Centrale di Committenza, che ha già provveduto ad avviare il relativo processo con la pubblicazione del bando per l'affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione delle opere necessarie.

Definito il primo step la stessa centrale di committenza provvederà alla pubblicazione degli atti per pervenire alla realizzazione delle opere che dovranno concludersi, secondo le milestone approvate, entro il 30/12/2026.

In ogni caso con l'applicazione del DM 77/2022 si provvederà ad incrementare le attività territoriali previste.

Per quanto sopra esposto, la Regione Calabria e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria stanno ponendo in essere tutte le iniziative già programmate nell'ambito del Piano Operativo Regionale e nel Contratto Istituzionale di Sviluppo del PNRR-M6 Calabria, per la realizzazione e l'entrata in esercizio della Casa della Comunità di Palmi, nel rispetto del cronoprogramma, che ne prevede l'ultimazione entro il 31 dicembre 2025.

Ospedale della Piana in Palmi

In riferimento all'iter realizzativo del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro in Palmi, si rappresenta che è in corso il perfezionamento del Progetto Definitivo.

In esito alle indagini ambientali effettuate per la redazione del Piano di Gestione delle terre e rocce di scavo, è stato accertato il diffuso superamento dei valori di soglia di talune componenti





REGIONE CALABRIA
Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari"

(cobalto, rame, cadmio, arsenico, alluminio, stagno) del suolo rispetto ai limiti fissati dalla Tabella A del Codice dell'Ambiente, in molti dei punti indagati.

Preso atto delle risultanze suddette, con nota del 01/09/2021, la Regione Calabria ha trasmesso agli Enti interessati la "Comunicazione" ai sensi dell'art. 245, c. 2, del D. Lgs. n. 152/2006. Con successiva nota dell'08/09/2021, è stato richiesto al Concessionario di predisporre un "Piano di caratterizzazione", da approvare in Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 242, c. 3, del D. Lgs. n. 152/2006, da promuovere a cura del Comune di Palmi, al fine di determinare la causa dei superamenti rilevati ovvero se siano da riferire al tenore di fondo del comparto geologico e geomorfologico in cui ricade l'area ospedaliera ovvero a fattore antropico. Con nota del 13/12/2021, il Concessionario ha trasmesso al Comune di Palmi gli elaborati del Piano.

Con propria nota del 21/12/2021, il Comune di Palmi ha indetto la Conferenza di Servizi per l'approvazione del Piano di caratterizzazione suddetto per il giorno 04/01/2022; nel corso della suddetta seduta, i progettisti del Concessionario hanno illustrato i contenuti del piano, che prevede l'esecuzione di sondaggi, prelievo di campioni, prove di permeabilità, installazione di piezometri ed analisi di laboratorio; al fine di individuare la presenza delle eventuali sorgenti primarie di inquinamento, è stato concordato di approfondire e meglio calibrare le indagini proposte con alcune integrazioni e di apportare chiarimenti ed integrazioni ad alcune tabelle contenute nella relazione esplicativa del piano; è stato concordato, da ultimo, di aggiornare i lavori della Conferenza dei Servizi al 14/01/2022, in modalità telematica, previa convocazione del Comune di Palmi.

Il Piano di caratterizzazione redatto dal Concessionario è stato approvato, in linea tecnica, nella "Conferenza dei Servizi" in del 14/01/2022 e, definitivamente, con successivo Decreto Dirigenziale n. 4428 del 21/04/2022 unitamente alla "Perizia di variante" per l'esecuzione dello stesso. In data 22/04/2022 è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione relativo per l'importo di € 316.124,29, comprensivo di IVA.

Le attività in sito ed in laboratorio relative al suddetto piano sono in fase di esecuzione e saranno ultimate entro la fine del corrente mese di settembre 2022, con la presentazione della relazione finale di interpretazione delle indagini stesse. Gli esiti delle indagini verranno esaminati in sede di Conferenza di servizi di caratterizzazione per la presa atto risultati ed eventuale analisi di rischio.

Per quanto concerne la rimozione delle interferenze del Nuovo Ospedale con gli elettrodotti in A.T. di "Terna Srl", con nota del 02/08/2022, la stessa società ha comunicato che è in fase di emissione, da parte del Ministero per la Transizione Ecologica, il decreto autorizzativo per l'esecuzione delle opere relative. Al riguardo, la Regione Calabria, con DGR n. 327 del 25/07/2022, ha formalizzato l'intesa regionale ai sensi della DGR 376/2008 nel procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio del progetto per la risoluzione dell'interferenza del costruendo ospedale della Piana di Gioia Tauro con gli elettrodotti 66 kV "Favazzina – Nicotera cd Palmi" e "Mileto – Gallico cd Palmi" in Comune di Palmi (RC).



REGIONE CALABRIA
Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari"

Nelle more dell'acquisizione del suddetto decreto, la società "Terna Srl" sta già procedendo alla elaborazione della "Progettazione Definitiva" dell'intervento.

Parallelamente, i progettisti incaricati dal Concessionario, stanno procedendo alla elaborazione delle modifiche/integrazioni scaturite dalla "Conferenza dei Servizi" nonché all'adeguamento della zona Pronto Soccorso e dei reparti di Terapia Intensiva e Semintensiva alle linee guida nazionali attuative delle disposizioni dell'art. 2 del DL 34/2020, in materia di emergenza COVID.

Distinti saluti.

Il Dirigente Generale
Ing. Iole Fantozzi

