



REGIONE CALABRIA
Il Capo Gabinetto

Prot. 659.144
Dic. 23.06.2025

Al Signor Presidente del Consiglio Regionale
Dott. Filippo Mancuso

E p.c. Ai Consiglieri
Dott. Domenico Bevacqua
Sig. Francesco Antonio Iacucci


Segretariato Generale
Settore Atti del Presidente
e Rapporti con il Consiglio Regionale

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n.349/12^ "Crisi idrica e comparto agricolo di Rocca Imperiale/Trebisacce" Proponenti i Consiglieri Bevacqua e Iacucci.

Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, si trasmette la nota di risposta dell'Assessore all'Agricoltura completa di relazione tecnica, per gli adempimenti di competenza.

AL3





REGIONE CALABRIA

Assessorato

Agricoltura Risorse Agroalimentari Forestazione

Area interne e Minoranze linguistiche

Servizi di Mobilità sostenibile e Trasporto pubblico locale

L'Assessore

Al Presidente della Regione Calabria

Al Capo di Gabinetto

Oggetto: Interrogazione n. 349/12^ "Crisi idrica e comparto agricolo di Rocca Imperiale/Trebisacce", acquisita al prot. n. 307702 del 07/05/2025.

Con riferimento all'Interrogazione a risposta scritta in oggetto emarginata si trasmette, in allegato alla presente, la relazione tecnica prodotta dal competente Settore.

Cordiali saluti

Gallo



REGIONE CALABRIA
“*UOA Politiche della Montagna, Forestazione, Foreste e Difesa del Suolo*”
Il Dirigente Generale

Avv. Gianluca Gallo
Assessore all' Agricoltura,
Risorse Agroalimentari e Forestazione

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 349/XII “Crisi idrica e comparto agricolo di Rocca Imperiale/Trebisacce”.

In relazione all'interrogazione in oggetto con la quale i Consiglieri Domenico Bevacqua e Francesco Antonio Iacucci chiedono al Presidente della Giunta Regionale e all'Assessore con delega all'Agricoltura “di sapere quali urgenti iniziative hanno assunto o intendano prendere per fronteggiare la carenza idrica a scopo irriguo che si prospetta nei prossimi mesi per l'intera regione e con particolare riferimento all'area di Rocca Imperiale/Trebisacce”, si trasmette in allegato il riscontro fornito alla Scrivente dal Commissario del Consorzio di Bonifica della Calabria..

Cordiali saluti.


llaria



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA

Reg. Calabria
No. REGCAL
Prot. N. 392371 del 30/05/2025

Sede Legale Via Veraldi, 12 – 88100 Catanzaro




u.d.c. 2021



Ill.mo Dr.



Dirigente Settore
U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e
Forestazione e difesa del suolo




Oggetto: Memoria in relazione all'interrogazione n. 349/12^ "Crisi idrica e comparto agricolo di Rocca Imperiale/Trebisacce"

Appare utile, in via preliminare, ricordare come la derivazione 2 dell'impianto Sinni prenda origine dalla condotta DN 1400 che si stacca dal vertice V36 dell'Adduttore principale DN3000, ubicato all'incirca alla progressiva 19.780 m del Sinni I.

La derivazione DN1400 ha una geometria particolarmente complessa, in quanto, come è visibile nella Figura seguente, eroga la risorsa per entrambi i Consorzi (Basilicata e Calabria).

Infatti, dopo circa 30 m dal vertice 36, il tronco DN1400 si sdoppia in due condotte: la DN1400 sulla quale si innestano le derivazioni 2A e 2B, e la condotta DN500, sulla quale si innestano le derivazioni 2UP, LC1 e LC2.



Lo schema iniziale dell'impianto prevede le seguenti portate minime e massime tratte dal Sinni al vertice V36 e la loro relativa destinazione.



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA

Regione Calabria
RUB REGCAL
Prot. N. 392371 del 30/05/2025

Sede Legale Via Veraldi, 12 – 88100 Catanzaro

Denominazione	Diametro	Portate	Utenti
2B	DN600	da 86 l/s a 390 l/s	CBB 390 l/s
2A	DN1400	da 300 l/s a 1610 l/s	CBB (max 560 l/s) CBC (max 1050 l/s)
2CP	DN500-400	da 25 l/s a 120 l/s	Derivazione per uso potabile destinata all'impianto di potabilizzazione di Rocca Imperiale
LC1	DN350	da 26 l/s a 130 l/s	CBB
LC2	DN300	da 20 l/s a 80 l/s	CBB

Il Consorzio di Bonifica della Calabria è inoltre beneficiario di un finanziamento da parte del MIMS per 8'500'000 € avente ad oggetto "COLLEGAMENTO ALLO SCHEMA SINNI DEL BACINO JONICO COSENTINO – I° STRALCIO" - Codice Intervento: PNRR-M2C4-I4.1-A2-39 che prevede il raddoppio di un tratto di 2850 metri di condotta adduttrice finalizzato all'incremento della portata derivata.

Allo stato attuale, l'impianto Sinni per il Consorzio di Bonifica della Calabria ha una superficie irrigua sottesa pari a oltre 1000 ettari, estendendosi dal Comune di Rocca Imperiale passando per i Comuni di Montegiordano, Roseto Capo Spulico, Amendolara, Albidona e infine Trebisacce; le principali colture praticate sono agrumeti (limoni e arance) e frutteti (albicocche e pescheti).

Già durante la stagione irrigua 2024 questo Consorzio ha adottato *best practice* per il risparmio idrico, vista la crisi idrica tutt'ora in corso, attivando turnazioni irrigue stringenti e riducendo l'evasione e l'elusione con azioni spesso invasive (a solo titolo di esempio flangiature allacci non autorizzati, utenti morosi ecc..), e segnalando all'Autorità giudiziaria competente le attività illecite rilevate.

Ciò ha consentito di completare la stagione irrigua con un volume di risorsa già ridotto rispetto al fabbisogno assegnato e alla richiesta iniziale.



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA

Calabria

Sede Legale Via Veraldi, 12 – 88100 Catanzaro

Prot. N. 392371 del 30/05/2025

L'impianto Sinni fornisce inoltre, dalla derivazione 2UP, acqua grezza per il successivo uso potabile alla società Sorical. La risorsa fornita da questo Consorzio di Bonifica della Calabria alla Sorical, allo stato attuale, viene derivata verso il potabilizzatore in Comune di Rocca Imperiale per il successivo uso potabile e alimenta i Comuni di Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico e Montegiordano.

Il Consorzio di Bonifica della Calabria provvedeva a sottoscrivere apposita Convenzione con Acque del Sud in data 07.02.2025 ai sensi del comma 11 dell'art. 21 D.L. n. 201/2011 di cui si allega una copia alla presente memoria

Con nota n. 1372 trasmessa da Acque del Sud avente ad oggetto "Adduttore Sinni Attuazione di quanto stabilito della Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma. Erogazione idrica nulla al Consorzio di Bonifica della Calabria" acquisita al protocollo al n. 11652 del 04.04.2025 questo Ente veniva informato dell'azzeramento dell'erogazione a far data 15 aprile e la scelta, veniva specificato, era stata assunta dalla Segreteria Tecnica della Regione Basilicata e Puglia, nel verbale del 27-28/03/2025, del quale organo la Regione Calabria non è componente

Già con nota n. 11612 del 04.04.2025 questo Ente richiedeva un pronto intervento per il ripristino del servizio irriguo ribadito con successiva nota n. 11762 del 07.04.2025 avente ad oggetto "Riscontro a comunicazione di erogazione idrica nulla al Consorzio di Bonifica della Calabria per l'adduttore Sinni- Urgente".

In quest'ultima nota, infatti, si diffidava dall'azzeramento della derivazione 2UP e all'immediato ripristino del servizio idropotabile ed irriguo per come previsto da programmazione e da Convenzione, contestando la decisione di azzerare la fornitura idrica a questo Consorzio di Bonifica della Calabria a vantaggio oltretutto di un utilizzo industriale e a scapito del consumo umano e dell'uso agricolo. Tale decisione, che appare tutt'ora del tutto arbitraria e in violazione di ogni dettame del D. Lgs 152/2006 e del Codice Civile, era stata condivisa in fase di segreteria tecnica e proposta dalla Regione Basilicata e dal Segretario della Segreteria Tecnica.

A questa nota, susseguiva il riscontro da parte di Acque del Sud con proroga degli adempimenti al 30.04.2025 per la sola aliquota ad uso potabile a cui questo Consorzio riscontava con nota n. 12009 del 11.04.2025 e richiesta di convocazione di un tavolo tecnico al fine di addivenire ad una soluzione definitiva per l'erogazione idropotabile e irrigua dalle derivazioni 2UP e 2A.



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA

REGIONE CALABRIA
ASPIRATA
PROV. REGGIA
Prot. N. 39237/1 del 30/05/2025

Sede Legale Via Veraldi, 12 – 88100 Catanzaro

Con nota prot. n. 88864 del 09.04.2025 acquisita al prot. Ente al n. 11909 a firma del Segretario dell'Accordo di Programma per il Governo della Risorsa Idrica Dott. [REDACTED] veniva ribadito che *"per la stagione irrigua 2025 non sarà possibile garantire i volumi irrigui al Consorzio di Bonifica delle Calabria, ma solamente, previa richiesta, quelli occorrenti ad uso potabile, opportunamente documentati e quantificati."*

Questo Consorzio dava riscontro con n. 2 note giusto prot. 12485 del 15.04.2025 e 12953 del 23.04.2025 rinnovando la richiesta di continuare a garantire la fornitura della risorsa ad uso idropotabile almeno fino al 30 maggio p.v., nelle more di definire un percorso condiviso finalizzato alla risoluzione della problematica sia per il comparto potabile che per quello agricolo, onde scongiurare problematiche di ordine pubblico.

Solamente in data 28.04.2025 si è tenuto un tavolo tecnico con tutti gli attori del comparto e in tale sede questo Consorzio di Bonifica della Calabria ha espresso le proprie perplessità sulla condotta assunta e sulla mancata presenza di un rappresentante Regione Calabria all'interno della Segreteria Tecnica. Sempre in tale sede, il Consorzio esprimeva forte preoccupazione per la disponibilità irrigua e l'economia delle proprie aziende informando che rispetto al precedente programma delle erogazioni del 2021 e la relativa assegnazione di 12,6 milioni di metri cubi, nella stagione irrigua 2024 il consumo effettivo è stato pari 8'000'000 mc con un risparmio di 4,6 milioni di metri cubi d'acqua rispetto all'assegnazione del 2021.

Dalla riunione con la Segreteria Tecnica del 28.04.2025 è emerso che, alla data odierna, la dotazione totale per il Consorzio di Bonifica della Calabria nel periodo che va da 01.05.2025 al 31.12.2025 è di poco superiore ai 4'000'000 di mc, per come meglio comunicato con il verbale della segreteria tecnica.

Questo Consorzio, pertanto, rilevando che la dotazione per la stagione irrigua 2025 risulta dimezzata rispetto alla stagione appena trascorsa, ha elaborato una stima del fabbisogno mensile delle erogazioni, da modulare in relazione alle condizioni climatiche, fatta salva la dotazione idropotabile.



	2024						2025					
	irriguo		potabile		Totale		irriguo		potabile		Totale	
	lt/s	mc	lt/s	mc	lt/s	mc	lt/s	mc	lt/s	mc	lt/s	mc
Maggio	336	899712	43	115289	379	1015001	177	473959	43	115289	220	589248
Giugno	394	1020096	47	120570	440	1140666	197	510048	47	120570	243	630618
Luglio	388	1040256	54	143561	442	1183817	194	520128	54	143561	248	663689
Agosto	434	1161215	55	146358	488	1307574	237	580608	55	146358	271	726966
Settembre	227	58834	48	123930	275	712314	227	588384	48	123930	275	712314
Ottobre	100	266688	46	124155	146	390843	100	267840	46	124155	146	391995
Novembre	21	55296	43	112290	65	167586	0	0	43	112290	43	112290
Dicembre	0	0	45	121210	45	121210	0	0	45	121210	45	121210
Tot 01/05-31/12		5.031.648,00		1.007.363,00		6.039.011,00		2.940.700		1.007.363,00		3.948.330,00

Questo Consorzio, per il tramite dei propri tecnici incaricati, effettua un monitoraggio costante sui prelievi e sulle portate erogate, riducendo di fatto gli sprechi e i prelievi non autorizzati. Nel mese di maggio le erogazioni sono state concentrate a favore delle colture fruttifere, che necessitano di maggiore risorsa, gli agrumeti con frutto pendente e le piantine, così come i trattamenti di fertirrigazione sulle altre colture. Gli addetti all'impianto verificano costantemente che siano utilizzati sistemi aziendali a risparmio idrico (quali ad esempio sistemi a goccia) mentre è fatto assoluto divieto l'uso di sistemi ad aspersione e a scorrimento. Le nuove domande di utenza vengono preventivamente valutate e accettate dall'ufficio irrigazione e, solo in caso di disponibilità della risorsa vengono accettate, a salvaguardia delle colture pluriennali preesistenti.

Al fine, altresì, di azzerare gli assorbimenti derivanti da perdite sull'impianto sono state intraprese iniziative finalizzate al pronto intervento delle squadre di manutenzione con personale dedicato, non per ultimo l'acquisto di un mezzo meccanico dedicato allo schema Simi e necessario a ridurre i tempi di attesa delle attività di scavo e rinterro

Il Commissario Straordinario

